



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ 2017					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
<b>Recámara única o principal</b>	8.10 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	12.50%	4.17%	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Recámaras adicionales</b>	8.10 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	12.50%	4.17%	3.60 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia</b>	8.10 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	12.50%	4.17%	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Comedor</b>	8.10 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	12.50%	4.17%	4.41 m <sup>2</sup>	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia-comedor</b>	16.20 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	12.50%	4.17%	12.00 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocina</b>	4.00 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.40 m	12.50%	4.17%	3.30 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocineta integrada</b>	2.70 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.40 m	12.50%	12.50%	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Lavado</b>	3.00 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.40 m	12.50%	12.50%	1.96 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Baños y sanitarios</b>	2.00 m <sup>2</sup>	1.00 m	2.40 m	12.50%	12.50%	2.73 m <sup>2</sup>	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	
<b>Puertas</b>	0.90 m	0.90 m	0.70 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
<b>Patios de iluminación</b>		N/I	N/I	2.00 m			N/I	N/I	2.10 m			N/I	N/I	N/I	





Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA 2000					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
<b>Recámara única o principal</b>	10.50 m <sup>2</sup>	3.50 m	2.50 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Recámaras adicionales</b>	9.00 m <sup>2</sup>	3.00 m	2.60 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	3.60 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia</b>	7.50 m <sup>2</sup>	5.70 m	2.60 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Comedor</b>	7.50 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.60 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	4.41 m <sup>2</sup>	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia-comedor</b>	15.00 m <sup>2</sup>	2.60 m	2.50 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	12.00 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocina</b>	6.25 m <sup>2</sup>	2.50 m	2.60 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	3.30 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocineta integrada</b>	N/I	2.00 m	2.50 m	Norte: 27 % Sur: 18 % Este: 21 % Oeste: 16.5 %	N/I	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Lavado</b>	1.70 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.30 m	N/I	N/I	1.96 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
<b>Baños y sanitarios</b>	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I	2.73 m <sup>2</sup>	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	
<b>Puertas</b>	0.90 m	0.75 m	0.60 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
<b>Pacios de</b>		N/I	N/I	N/I			N/I	N/I	2.10 m			N/I	N/I	N/I	

