



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 1994					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área mín	Dimensiones mín	Altura mín	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
Recámara única o principal	7.00 m ²	2.40 m	2.30 m	N/I	5% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Recámaras adicionales	6.00 m ²	2.00 m	2.30 m	N/I	5% del área	3.60 m ²	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia	7.30 m ²	2.60 m	2.30 m	N/I	5% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Comedor	6.30 m ²	2.40 m	2.30 m	N/I	5% del área	4.41 m ²	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia-comedor	13.60 m ²	2.60 m	2.30 m	N/I	5% del área	12.00 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocina	3.00 m ²	1.50 m	2.30 m	N/I	10% del área	3.30 m ²	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocineta integrada	N/I	2.00 m	2.30 m	N/I	5% del área	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Lavado	1.68 m ²	1.40 m	2.10 m	N/I	5% del área	1.96 m ²	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Baños y sanitarios	N/I	N/I	2.10 m	N/I	5% del área	2.73 m ²	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
Puertas	N/I	N/I	N/I			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
Patios de Iluminación		N/I	N/I	N/I	N/I				N/I	N/I				N/I	N/I

