



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 1996					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área min	Dimensiones min	Altura min	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
<b>Recámara única o principal</b>	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	12.5% del área	4.17% del área	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	15%	5%	9.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Recámaras adicionales</b>	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	12.5% del área	4.17% del área	3.60 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.50 m	15%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Estancia</b>	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	12.5% del área	4.17% del área	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	15%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Comedor</b>	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	12.5% del área	4.17% del área	4.41 m <sup>2</sup>	2.10 m	2.50 m	15%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Estancia-comedor</b>	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	12.00 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.50 m	15%	5%	15.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Cocina</b>	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	12.5% del área	4.17% del área	3.30 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.50 m	10%	5%	4.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Cocineta integrada</b>	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	2.70 m	2.50 m	10%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Lavado</b>	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	1.96 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.50 m	10%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
<b>Baños y sanitarios</b>	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	2.73 m <sup>2</sup>	1.30 m	2.50 m	10%	5%	3.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.50 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
<b>Puertas</b>	0.90 m	N/I	N/I			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
<b>Patios de Iluminación o Áreas libres</b>		4.00 m	N/I	2.50 m	N/I				N/I	N/I				N/I	N/I
		8.00 m	N/I	3.25 m	N/I				N/I	N/I				N/I	N/I
		12.00 m	N/I	4.00 m	N/I				N/I	N/I				N/I	N/I

