



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA 1998					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área min	Dimensiones min	Altura min	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
Recámara única o principal	7.50 m ²	2.50 m	2.50 m	20% del área	7% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Recámaras adicionales	7.50 m ²	2.50 m	2.50 m	20% del área	7% del área	3.60 m ²	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia	7.50 m ²	2.50 m	2.50 m	20% del área	7% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Comedor	7.50 m ²	2.50 m	2.50 m	20% del área	7% del área	4.41 m ²	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia-comedor	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	12.00 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocina	N/I	N/I	N/I	20% del área recomendable	7% del área recomendable	3.30 m ²	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocineta integrada	N/I	N/I	N/I	20% del área recomendable	7% del área recomendable	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Lavado	N/I	N/I	N/I	20% del área recomendable	7% del área recomendable	1.96 m ²	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Baños y sanitarios	N/I	N/I	N/I	20% del área recomendable	7% del área recomendable	2.73 m ²	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
Puertas	0.90 m	0.60 m	0.60 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
Patios de Iluminación o Áreas libres			Altura de hasta 3.00 m	2.00 m	6.00 m ²				N/I	N/I				N/I	N/I
			Para altura hasta 6.00 m	2.50 m	9.00 m ²				N/I	N/I				N/I	N/I
			Para altura hasta 9.00 m	3.00 m	12.00 m ²				N/I	N/I				N/I	N/I
			Para altura hasta 12.00m	3.50 m	15.00 m ²				N/I	N/I				N/I	N/I

