



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 1989					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
Recámara única o principal	7.80 m ²	2.60 m	2.40 m	1/5 s. total	1/5 s. total	7.29 m ²	2.70 m	2.50 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Recámaras adicionales	6.00 m ²	2.00 m	2.40 m	1/5 s. total	1/5 s. total	3.60 m ²	2.00 m	2.50 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Estancia	6.00 m ²	2.00 m	2.40 m	1/5 s. total	1/5 s. total	7.29 m ²	2.70 m	2.50 m	15%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Comedor	6.00 m ²	2.00 m	2.40 m	1/5 s. total	1/5 s. total	4.41 m ²	2.10 m	2.50 m	15%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Estancia-comedor	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	12.00 m ²	2.70 m	2.50 m	15%	5%	15.00 m ²	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Cocina	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	3.30 m ²	1.50 m	2.50 m	10%	5%	4.00 m ²	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Cocineta integrada	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	2.70 m	2.50 m	10%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Lavado	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	1.96 m ²	1.40 m	2.50 m	10%	5%	N/I	N/I	2.50 m	N/I	N/I
Baños y sanitarios	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	2.73 m ²	1.30 m	2.50 m	10%	5%	3.00 m ²	N/I	2.50 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	
Puertas	0.90 m	0.90 m	0.70 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		

