



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, ESTADO DE TABASCO, 1975					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área min	Dimensiones min	Altura min	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
Recámara única o principal	10.50 m ²	3.00 m	2.40 m	20% del área	5% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Recámaras adicionales	9.00 m ²	2.50 m	2.40 m	20% del área	5% del área	3.60 m ²	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia	10.00 m ²	3.16 m	2.40 m	20% del área	5% del área	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Comedor	10.00 m ²	3.16 m	2.40 m	20% del área	5% del área	4.41 m ²	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia-comedor	20.00 m ²	3.16 m	2.40 m	20% del área	5% del área	12.00 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocina	5.10 m ²	2.00 m	2.40 m	20% del área	5% del área	3.30 m ²	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocineta integrada	N/I	2.00 m	2.40 m	20% del área	5% del área	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Lavado	1.68 m ²	1.20 m	2.40 m	20% del área	5% del área	1.96 m ²	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Baños y sanitarios	2.50 m ²	1.20 m	2.40 m	20% del área	5% del área	2.73 m ²	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
Puertas	0.90 m	0.80 m	0.70 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
		1/4 de la altura	1/5 de la altura	2.50 m	N/I				N/I	N/I				N/I	N/I

