

Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE TEPIC (1995)					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área min	Dimensiones min	Altura min	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
<b>Recámara única o principal</b>	7.00 m <sup>2</sup>	2.40 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	15%	5%	9.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Recámaras adicionales</b>	6.00 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	3.60 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.30 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Estancia</b>	7.30 m <sup>2</sup>	2.60 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Comedor</b>	6.30 m <sup>2</sup>	2.40 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	4.41 m <sup>2</sup>	2.10 m	2.30 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Estancia-comedor</b>	13.60 m <sup>2</sup>	2.60 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	12.00 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 m	15%	5%	15.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Cocina</b>	3.00 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	3.30 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.30 m	10%	5%	4.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Cocineta integrada</b>	N/I	2.00 m	2.30 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	N/I	2.70 m	2.30 m	10%	5%	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Lavado</b>	1.68 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.10 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	1.96 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.30 m	10%	5%	N/I	N/I	2.30 m	N/I	N/I
<b>Baños y sanitarios</b>	N/I	N/I	2.10 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	2.73 m <sup>2</sup>	1.30 m	2.30 m	10%	5%	3.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales complementarios	Cualquier otro tipo de local	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
<b>Puertas</b>	0.90 m	N/I	N/I	N/I	N/I	0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		

Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PETREOS PARA EL MUNICIPIO DE XALISCO (2006)					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área min	Dimensiones min	Altura min	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
<b>Recámara única o principal</b>	7.00 m <sup>2</sup>	2.40 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 a 2.70 m	15%	5%	9.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Recámaras adicionales</b>	6.00 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	3.60 m <sup>2</sup>	2.00 m	2.30 a 2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia</b>	7.30 m <sup>2</sup>	2.60 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	7.29 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 a 2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Comedor</b>	6.30 m <sup>2</sup>	2.40 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	4.41 m <sup>2</sup>	2.10 m	2.30 a 2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Estancia-comedor</b>	13.60 m <sup>2</sup>	2.60 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	12.00 m <sup>2</sup>	2.70 m	2.30 a 2.70 m	15%	5%	15.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocina</b>	3.00 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	3.30 m <sup>2</sup>	1.50 m	2.30 a 2.70 m	10%	5%	4.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Cocineta integrada</b>	N/I	2.00 m	2.50 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	N/I	2.70 m	2.30 a 2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Lavado</b>	1.68 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.10 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	1.96 m <sup>2</sup>	1.40 m	2.30 a 2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
<b>Baños y sanitarios</b>	N/I	N/I	2.10 m	1/8 de la superficie	1/24 de la superficie	2.73 m <sup>2</sup>	1.30 m	2.30 a 2.70 m	10%	5%	3.00 m <sup>2</sup>	N/I	2.30 a 2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales complementarios	Cualquier otro tipo de local	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima
<b>Puertas</b>	0.90 m	N/I	N/I	N/I	N/I	0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		